



**Registro Volontario Regionale
delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a
rischio di erosione**

(Legge Regionale 1 marzo 2000 n. 15)



SEZIONE ANIMALE

Sopravissana

— ovino —

Famiglia: Bovidi

Genere: Ovis

Specie: O. aries L.

Entità sottospecifica: Razza

Nome locale: Sopravissana

Sinonimi:

Numero di iscrizione: AN-0001 (20-11-2001)



Rischio di erosione genetica

Razza a ridotta consistenza numerica

Soggetto/i proponente/i

1. Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura
via R. Raimondi Garibaldi n. 7
00145 - Roma - --- --- (RM)
Tel: 06 51686823 - Fax: 06 51686828
e-mail: a.bianchi@regione.lazio.it
2. ARSIAL
via Rodolfo Lanciani n. 38
00162 - Roma - --- --- (RM)
Tel: 0686273237 - Fax: 06 86273309
e-mail: biodiver@arsial.it

Cenni storici e area di origine

Alla fine del 1700 il cardinale Adami (papato di Benedetto XV) ricevette in regalo arieti Merinos Rambouillet che il cardinale Lante della Rovere, amministratore dei beni rustici papalini, mandò a monticare sull'Appennino marchigiano (Monte Bove) nelle zone di Visso, Ussita, Castel S. Angelo, dove era allevata una popolazione Appenninica, detta appunto Vissana, tenuta in grande considerazione dai papi soprattutto per il rifornimento di carne alla città di Roma.

Gli incroci tra arieti Merinos Rambouillet e pecore Vissane dettero origine alla costituzione della razza Sopravvissana, il ricorso all'incrocio si concluse attorno agli anni 1820 – 30 per opera del Piscini e del Rosi che dettero inizio alla sua selezione.

Area di diffusione attuale e di max espansione

Allo stato attuale esistono pochi nuclei nelle Marche, in Abruzzo, nel Lazio e in Umbria.

Allevamenti

L'allevamento viene condotto in forma prevalentemente stanziale ed in zone ad elevata marginalità. Esistono ancora alcune aziende che praticano monticazione (transumanza verticale) ed un solo caso di transumanza orizzontale.

Consistenza

La numerosità della popolazione, localizzata in circa 15 allevamenti, è stimata intorno a 2000 capi così ripartiti per categoria:

- arieti: 10 giovani e 27 adulti;
- pecore: 1415 giovani e 250 adulte;
- allieve: 350

Descrizione Morfologica

- **Taglia.** media
 - **Altezza al garrese:** ariete 71 cm, pecora 63 cm
 - **Altezza toracica:** ariete 32 cm, pecora 29 cm
 - **Larghezza groppa:** ariete 25 cm, pecora 22 cm
 - **Peso:** ariete 66 kg, pecora 50 kg
 - **Testa:** proporzionata, profilo rettilineo o quasi nelle femmine, leggermente montonino nei maschi. Corna robuste e a spirale aperta presenti nei maschi e assenti nelle femmine, possibilità di soggetti maschi acorni.
 - **Collo:** di media lunghezza.
 - **Tronco:** relativamente lungo (ariete 72 cm, pecora 67 cm) con garrese più basso della groppa, spalle ben attaccate, petto largo, torace robusto limitatamente cinghiato; mammella di medio sviluppo, di forma globosa, bene attaccata con capezzoli divaricati.
 - **Arti:** robusti e relativamente corti.
 - **Vello:** bianco, costituito da bioccoli prismatici che ricopre interamente il tronco compresa la fascia ventrale, il collo, la base della testa, la fronte sotto forma di ciuffo; faccia preferibilmente nuda; gli arti anteriori fino al terzo inferiore dell'avambraccio, gli arti posteriori fino al garretto, con assenza di peli canini, di peli morti o colorati.
 - **Pelle e pigmentazione:** lingua, palato ed aperture naturali sprovviste di pigmentazione.
-



Immagine JPEG: 960 x 720 - 95597 bytes

Sopravvissana

Caratteristiche riproduttive

Monta naturale con poliginia solitamente prossima a 40 pecore per ariete.

Attitudini produttive

Principale: Carne

Secondaria: Latte

Terziaria: Lana

Note e bibliografia

- Sarti F.M., Panella F. (2000) – Ricognizione in alcuni allevamenti dell'Italia centrale per identificare la popolazione ovina residua di razza Sopravvissana. Convegno nazionale: parliamo di ... allevamenti nel 3° millennio, Fossano (Cuneo).
- Sarti F.M., Bogani D., Lasagna E., Panella F. (2000) – La salvaguardia del patrimonio genetico della razza Sopravvissana: qualità delle carni. Convegno nazionale: parliamo di ... zootecnia e sviluppo sostenibile, Fossano (Cuneo).
- Sarti F.M., Bogani D., Lasagna E., Panella F. (2001) – La salvaguardia del patrimonio genetico della razza Sopravvissana: qualità della carcassa. 36° Simposio Internazionale di Zootecnia, Ancona.
- Sarti D. M. – Le razze derivate Merinos ad attitudine carne nel centro-sud europeo.

ARSIAL

agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio

Via Lanciani 38, Roma

Resp.: [D.ssa Mariateresa Costanza](#)

Tel.: 0039 + 06.86.273.450 Fax: 0039 + 06.86.273.270